



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18227



欧标检测技术（杭州）有限公司
European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

检测报告

报告查询电话: 0571-82327572 82327571
报告查询邮箱: info@european-norm.com
查询报告官网: www.european-norm.com



报告编号: ENT2609119290
防伪码: 191942389

第 1 页 共 5 页

ENT2609119290
防伪扫码查询

客户信息	委托单位: 上海舒元服装有限公司		
客供样品信息	样品名称: 夏装 polo 衫		
检测类型	委托检测	检测地点	本实验室
样品数量	2	样品状态	正常
样品受理/检测起始日期	2026 年 09 月 11 日	检测完成/报告签发日期	2026 年 09 月 18 日
判定依据	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 B 类 GB/T 31888-2015 中小学生校服 GB/T 29862-2013 纺织品纤维含量的标识		
综合检验结论	样品所检并要求判定项目 符合<GB 31701-2015 B 类>相应的技术要求 样品所检并要求判定项目 符合<GB/T 31888-2015>相应的技术要求 样品所检并要求判定项目: 纤维含量 根据<GB/T 29862-2013>符合相应的技术要求		
检测结果及单项判定	单项结果详见检测数据页。 (检验检测专用章)		
样品呈现	样品的照片呈现和/或裁剪自收到样品的贴样见本报告的末页。		
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行 (有注明的除外)。		

批准人:

(全部项目)

(化学项目)

欧标检测技术（杭州）有限公司 European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

地址: 浙江省杭州市萧山区衙前镇明华村浙江纺织采购博览城 43 幢 4 楼 1 号

Address : No.1,Floor 4,Building 43,Zhejiang Textile Purchase Expo City,Minghua Village,Yaqian Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, China.

电话 Tel. : 0571-82327572 82327571 Email: info@european-norm.com 网址 Web: www.european-norm.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18227



欧标检测技术（杭州）有限公司
European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

检测报告

报告查询电话: 0571-82327572 82327571
报告查询邮箱: info@european-norm.com
查询报告官网: www.european-norm.com



ENT2609119290
防伪扫码查询

报告编号: ENT2609119290
防伪码: 191942389

第 2 页 共 5 页

检测数据:

检测项目		单位	测试要求	测试结果	单项判定	方法标准
纤维含量（公定）		%	棉：72±5 聚酯纤维：28±5	棉：73.3 聚酯纤维：26.7	符合	GB/T 2910.11-2024* FZ/T 01057.2-2025 FZ/T 01057.3-2025 FZ/T 01057.4-2007
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013 DW 型多纤维贴衬
	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013 DW 型多纤维贴衬
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013 DW 型多纤维贴衬
	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013 DW 型多纤维贴衬
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013 DW 型多纤维贴衬
	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013 DW 型多纤维贴衬
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2024
	湿摩	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2024
异味		—	无异味	无异味	符合	GB 18401-2010 6.7
甲醛		mg/kg	≤75	未检出	符合	GB/T 2912.1-2009 检出限 20mg/kg
pH 值		—	4.0-8.5	6.5	符合	GB/T 7573-2025
可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用（≤20）	未检出	符合	GB/T 17592-2024 定量限 5mg/kg
起毛起球性能		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 4802.1-2008 参数：E
顶破强力		N	≥250	517	符合	GB/T 19976-2005 钢球直径 38mm

欧标检测技术（杭州）有限公司 European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

地址: 浙江省杭州市萧山区衙前镇明华村浙江纺织采购博览城 43 幢 4 楼 1 号

Address : No.1,Floor 4,Building 43,Zhejiang Textile Purchase Expo City,Minghua Village,Yaqian Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, China.

电话 Tel. : 0571-82327572 82327571 Email: info@european-norm.com 网址 Web: www.european-norm.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18227



欧标检测技术（杭州）有限公司
European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

检测报告

报告查询电话: 0571-82327572 82327571
报告查询邮箱: info@european-norm.com
查询报告官网: www.european-norm.com



报告编号: ENT2609119290
防伪码: 191942389

第 3 页 共 5 页

ENT2609119290
防伪扫码查询

检测项目		单位	测试要求	测试结果	单项判定	方法标准
接缝强力		N	≥140	后袖窿缝：200 （织物在接缝处断裂）	符合	GB/T 13773.1-2008
水洗尺寸变化率	长度	%	-4.0~+2.0	-2.0	符合	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013 4N，悬挂晾干
	宽度	%	-4.0~+2.0	-0.8	符合	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2017 GB/T 8630-2013 4N，悬挂晾干
洗涤后扭曲率		%	≤5	0.0	符合	GB/T 23319.3-2010 4N，悬挂晾干
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008 A（1） DW 型多纤维贴衬
	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008 A（1） DW 型多纤维贴衬
耐光汗复合色牢度	酸	级	≥3-4	4	符合	GB/T 14576-2009 4级蓝色羊毛标样暴 晒至变色达到灰卡 4- 5 级
	碱	级	≥3-4	4	符合	GB/T 14576-2009 4级蓝色羊毛标样暴 晒至变色达到灰卡 4- 5 级
耐人造光色牢度		级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2019 方法 3，参考 4 级蓝 色羊毛标样

备注: 客户仅提供一件样品进行水洗尺寸变化率和洗涤后扭曲率测试。

备注: 以上项目除接缝强力, 水洗尺寸变化率和洗涤后扭曲率外, 其余项目仅针对白色面料进行测试。

欧标检测技术（杭州）有限公司 European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

地址: 浙江省杭州市萧山区衙前镇明华村浙江纺织采购博览城 43 幢 4 楼 1 号

Address : No.1,Floor 4,Building 43,Zhejiang Textile Purchase Expo City,Minghua Village,Yaqian Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, China.

电话 Tel. : 0571-82327572 82327571 Email: info@european-norm.com 网址 Web: www.european-norm.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18227



欧标检测技术（杭州）有限公司
European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

检测报告

报告查询电话: 0571-82327572 82327571
报告查询邮箱: info@european-norm.com
查询报告官网: www.european-norm.com



报告编号: ENT2609119290
防伪码: 191942389

第 4 页 共 5 页

ENT2609119290
防伪扫码查询

附 24 种可分解致癌芳香胺染料清单:

序号	化学文摘号	化学名称
1	92-67-1	4-aminobiphenyl 4-氨基联苯
2	92-87-5	benzidine 联苯胺
3	95-69-2	4-chloro-o-toluidine 4-氯邻甲苯胺
4	91-59-8	2-naphthylamine 2-萘胺
5	97-56-3	o-aminoazotoluene 邻氨基偶氮甲苯
6	106-47-8	p-chloroaniline 对氯苯胺
7	615-05-4	2,4-diaminoanisole 2,4-二氨基苯甲醚
8	101-77-9	4,4'-diaminobiphenylmethane 4,4'-二氨基二苯甲烷
9	91-94-1	3,3'-dichlorobenzidine 3,3'-二氯联苯胺
10	119-90-4	3,3'-dimethoxybenzidine 3,3'-二甲氧基联苯胺
11	119-93-7	3,3'-dimethylbenzidine 3,3'-二甲基联苯胺
12	838-88-0	3,3'-dimethyl-4,4'-diaminobiphenylmethane 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷
13	120-71-8	p-cresidine 2-甲氧基-5-甲基苯胺
14	101-14-4	4,4'-methylene-bis-(2-chlorolaniline) 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)
15	101-80-4	4,4'-oxydianiline 4,4'-二氨基二苯醚
16	139-65-1	4,4'-thiodianiline 4,4'-二氨基二苯硫醚
17	95-53-4	o-toluidine 邻甲苯胺
18	95-80-7	2,4-toluylenediamine 2,4-二氨基甲苯
19	137-17-7	2,4,5-trimethylaniline 2,4,5-三甲基苯胺
20	90-04-0	o-anisidine 邻氨基苯甲醚
21	95-68-1	2,4-xylidine 2,4-二甲基苯胺
22	87-62-7	2,6-xylidine 2,6-二甲基苯胺
23	99-55-8	2-amino-4-nitrotoluene 2-氨基-4-硝基甲苯
24	60-09-3	4-aminoazobenzene 4-氨基偶氮苯

欧标检测技术（杭州）有限公司 European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

地址: 浙江省杭州市萧山区衙前镇明华村浙江纺织采购博览城 43 幢 4 楼 1 号

Address : No.1,Floor 4,Building 43,Zhejiang Textile Purchase Expo City,Minghua Village,Yaqian Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, China.

电话 Tel. : 0571-82327572 82327571 Email: info@european-norm.com 网址 Web: www.european-norm.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18227



欧标检测技术（杭州）有限公司
European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

检测报告

报告查询电话: 0571-82327572 82327571
报告查询邮箱: info@european-norm.com
查询报告官网: www.european-norm.com

报告编号: ENT2609119290
防伪码: 191942389

第 5 页 共 5 页



ENT2609119290
防伪扫码查询

样品图片



声明:

1. 报告未经本机构批准不得复制（全文复制除外），复制报告未加盖本机构检验检测专用章无效。
2. 报告无批准人（授权签字人）签名无效；报告无本机构检验检测专用章无效；报告涂改无效。
3. 报告中委托方提供的客户信息和样品信息的真实性由委托方负责；报告中的检测结果仅对收到样品负责。
4. “*”表示该项目不在本公司 CNAS 认可范围内。“#”表示该项目由分包实验室完成。
5. 若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 判定依据由客户提供，实验室应客户要求来判定。
7. 所有报告真伪鉴别以实时在报告右上角二维码扫出来的报告和官方网站上输入报告编号和防伪码查询到的为准，以防止纸质报告和电子报告内容被篡改后导致虚假报告传播的风险。

***** 报告结束 *****

欧标检测技术（杭州）有限公司 European Norm Testing Technology(Hangzhou)Co.,Ltd

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇明华村浙江纺织采购博览城 43 幢 4 楼 1 号

Address : No.1,Floor 4,Building 43,Zhejiang Textile Purchase Expo City,Minghua Village,Yaqian Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, China.

电话 Tel. : 0571-82327572 82327571 Email: info@european-norm.com 网址 Web: www.european-norm.com